3D Wall surface

DESIGN BY R&D DE CASTELLI



DE CASTELLI

3D Wall

DESIGN BY R&D DE CASTELLI

Wall covering system with trapezoidal-section modules and magnetic fixing. Freely configurable, the composition has no minimum or maximum number of modules required.

Sistema di rivestimento a parete con moduli a sezione trapezoidale e fissaggio magnetico. Composizione liberamente configurabile, senza vincoli di numero minimo o massimo di moduli.

3D Wall



x2

Tools for a correct assembly:
Drill; Screwdriver;

Strumenti per un corretto montaggio:
Trapano; Avvitatore



Identify the base plate to be installed in the bottom-left position and place it according to the desired dimensions. Mark the drilling points accordingly (fig. 1). Remember that the Y measurement must include the 3.6 cm of the frame that will be installed beneath the base plate, which defines the dowel stop.

Individuare la piastra di base da collocare in basso a sinistra e posizionarla secondo le dimensioni desiderate. Segnare di conseguenza i punti di foratura (fig. 1). Ricordare che la misura Y deve includere i 3,6 cm della cornice che verrà collocata sotto la piastra di base e che definirà il punto di arresto dei tasselli.



Fix the base plate to the wall (fig. 2) using the most appropriate fixing system for the type of support. De Castelli declines all responsibility for any damage or malfunction resulting from the incorrect choice of wall-fixing method.

Fissare la piastra di base alla parete (fig. 2) utilizzando il sistema di fissaggio più idoneo al tipo di supporto. De Castelli declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivanti dalla scelta errata del metodo di fissaggio a parete.

3



4



Position and fix all the base plates that comprise the project (fig. 3). The number of plates may vary depending on the specific design. Please note that the images shown do not represent the exact project these instructions refer to. Apply the magnets to the tiles, placing one magnet on the thinner section and three magnets on the thicker section (fig. 4).

Posizionare e fissare le piastre di base che compongono il progetto (fig. 3). Il numero di piastre può variare in base al design specifico. Si ricorda che le immagini non rappresentano il progetto esatto a cui riferiscono queste istruzioni. Applicare i magneti sulle piastrelle, posizionando un magnete sulla parte sottile e tre magneti su quella più spessa (fig. 4).

5



Position all tiles according to the planned layout and alignment (fig. 5). Keep in mind that each tile is equipped with a magnetic system that ensures automatic attachment to the underlying structure.

Posizionare tutte le mattonelle secondo il layout e l'allineamento previsti (fig. 5). Tenere presente che ogni mattonella è dotata di un sistema magnetico che ne garantisce il fissaggio automatico alla struttura sottostante.

6



Assemble the entire wall, keeping in mind that the tiles are held in place magnetically (fig. 6).

Comporre l'intera parete, tenendo presente che le mattonelle sono posizionate tramite un sistema magnetico (fig. 6).

De Castelli Srl – Headquarters
Via delle Industrie, 10
31035 Crocetta del Montello TV, Italy
+39 0423 638218

De Castelli Gallery – Milan
Via Uberto Visconti di Modrone, 20
20122 Milan MI, Italy
+39 02 76006999

info@decastelli.com
decastelli.com