

Pandora collection

DESIGN BY MARTINELLI VENEZIA

D^ECASTELLI


Pandora

DESIGN BY MARTINELLI VENEZIA


Furniture pieces with push-pull opening system, clad in metal on all sides.

Complementi d'arredo con sistema di apertura push-pull, rivestiti in metallo su tutti i lati.


Pandora 27 - 1M




Pandora 52 - 2M




Pandora 77 - 3M




Pandora 102 - 4M



Pandora 127 - 5M



Pandora 152 - 6M






A pair of protective gloves is recommended

Consigliato l'uso di un paio di guanti protettivi

WARNINGS — AVVERTENZE


The cabinet must always be lifted by two people. Do not drag the product on the floor.

Il mobile deve essere sollevato sempre da due persone. Non trascinare il prodotto sul pavimento.



Because of its considerable weight, it is recommended to remove the drawers of the cabinet (see the following slide instructions) to reduce the unit's overall weight and create suitable areas for gripping (fig. 1).


A causa del suo notevole peso, si consiglia di rimuovere i cassetti del mobile (vedere le istruzioni per le guide di seguito) per ridurre il peso complessivo dell'unità e creare punti adeguati per la presa (fig. 1).



Grip and lift the cabinet through the openings left by the removed drawers, using them as secure points to ensure safe handling of the unit (fig. 2).




Afferrare e sollevare il mobile tramite le aperture lasciate dai cassetti rimossi, utilizzandole come punti di presa sicuri per garantire una movimentazione sicura dell'unità (fig. 2).

DRAWER GUIDE ADJUSTMENT — REGOLAZIONE GUIDE CASSETTI





Tools for a correct assembly: Meter; Bubble level; Screwdriver
Strumenti per un corretto montaggio: Metro; Livella a bolla; Cacciavite

LATERAL ADJUSTMENT — REGOLAZIONE LATERALE





DRAWER GUIDE ADJUSTMENT — REGOLAZIONE GUIDE CASSETTI



VERTICAL ADJUSTMENT — REGOLAZIONE VERTICALE




FRONTAL ADJUSTMENT — REGOLAZIONE FRONTALE






DEPTH ADJUSTMENT — REGOLAZIONE PROFONDITÀ








Tools for a correct assembly: Allen key; Protective gloves

Strumenti per un corretto montaggio: Chiave a brugola; Guanti protettivi





Starting from the standard configuration (fig. 1), remove the top drawer by gripping the dedicated handles located underneath as shown in the detail section, and lift it gently to disengage it from the slide (fig. 2).

Partendo dalla configurazione standard (fig. 1), rimuovere il cassetto superiore afferrando le maniglie dedicate situate nella parte inferiore come mostrato nel dettaglio, e sollevarlo delicatamente per sganciarlo dalla guida (fig. 2).






Remove the drawers one at a time in the indicated order: start with the top drawer (fig. 3), lifting it as previously shown; then remove the second drawer (fig. 4); and finally, remove the third drawer (fig. 5).

Rimuovere i cassetti uno alla volta nell'ordine indicato: iniziare dal cassetto superiore (fig. 3), sollevandolo come mostrato in precedenza; poi rimuovere il secondo cassetto (fig. 4); infine, rimuovere il terzo cassetto (fig. 5).






Disconnect the fixed module by unscrewing the indicated screw with the Allen key (fig. 6), then lift the module along with the spacer separating the shelves (fig. 7).

Scollegare il modulo fisso svitando la vite indicata con la chiave a brugola (fig. 6), quindi sollevare il modulo insieme al distanziale che separa i ripiani (fig. 7).






Repeat the procedure for the second fixed module: unscrew the indicated screw with the Allen key (fig. 8), then lift the module, which can now be rotated (fig. 9).

Ripetere la procedura per il secondo modulo fisso: svitare la vite indicata con la chiave a brugola (fig. 8), quindi sollevare il modulo, che può ora essere ruotato (fig. 9).




Lower the module into its final position (fig. 10), then reposition it and secure it to the lower module (fig. 11).

Abbassare il modulo nella sua posizione finale (fig. 10), quindi riposizionarlo e fissarlo al modulo inferiore (fig. 11).



Lower the upper module using the same procedure as for the previous module (fig. 12), and secure it by fastening the screw as shown (fig. 13).

Abbassare il modulo superiore seguendo la stessa procedura utilizzata per il modulo precedente (fig. 12) e fissarlo avvitando la vite come mostrato (fig. 13).



Reinsert all drawers into their respective compartments, as shown in figure 14.

Reinserire tutti i cassetti nei rispettivi scomparti, come mostrato in figura 14.

De Castelli Srl – Headquarters
Via delle Industrie, 10
31035 Crocetta del Montello TV, Italy
+39 0423 638218

De Castelli Gallery – Milan
Via Uberto Visconti di Modrone, 20
20122 Milan MI, Italy
+39 02 76006999

info@decastelli.com
decastelli.com